# Handleiding voor DS350E  met Motion LE1700 tablet

# INHOUDSOPGAVE


Hoofdonderdelen……..3

Bluetooth configuratie……7

Hoofdmenu…….....19

Diagnostisch programma…….... 40

Bestand…….....42

Instellingen…….....44

Documenten…….....52

Hulp…….....54

OBD Communicatie (OBD)……..…57

Afdrukken en Opslaan…….....67

Real-time Informatie…….....74

Parameters Veranderen……81

Onderdelen Activeren……84

Schrijven naar ECU (OBD)……..87

Scannen……..90

Onderhoudsgeschiedenis……95

EOBD-Communicatie…….....98

Foutcodes Lezen (EOBD)…….....101

Foutcodes Wissen (EOBD)…….....104

Real-time Informatie (EOBD)……107

Momentopnamegegevens (EOBD)…….....111

Zuurstofsensor (EOBD)…….....114

Niet-continue tests (EOBD)…….....117

Systeemregeling (EOBD)……..120

Voertuiginformatie (EOBD)……123

# HOOFDONDERDELEN

# Hoofdelementen

**De tablet**

**Vehicle Communication Interface (V.C.I.)**

# Motion LE 1700 Tablet PC

ESC

Functietoets

Navigatiepad

Bedieningspaneel

Display draaien

Stroomschakelaar en usb-poorten

Stroom/laadcontact

# Vehicle Communication Interface (V.C.I.)

## Protocollen

J1850 PWM (SCP)

J1850 VPW

ISO 9141

J1939 (CAN)

ISO 11898, 11519 (CAN)

ISO 14230 (KWP2000)

ISO 15765 (DiagOnCAN)

RS422, J1708 (Ford DCL)

RS485

5 Volt Comms (Range Rover),

Flash code, etc.

## Verbinding met tablet via:

**Bluetooth**

**USB**

**Bedrijfsspanning:**

**1 – 10 V**

# BLUETOOTH CONFIGURATIE

# Bluetooth Configuratie 1



# Bluetooth Configuratie 2



# Bluetooth Configuratie 3



# Bluetooth Configuratie 4


Shortcuts
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address
Go
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Defrag C
Shortcut
Logon Fix
Shortcut
1 KB
Add Bluetooth Device Wizard
Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard
Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. Then set up your device so that your computer can find it:
- Turn it on
- Make it discoverable (visible)
- Give it a name (optional)
- Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only)
My device is set up and ready to be found.
Add only Bluetooth devices that you trust.
< Back
Next >
Cancel
Klik in het vakje

# Bluetooth Configuratie 5


Shortcuts
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address
Go
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Defrag C
Logon Fix
Shortcut
1 KB
Add Bluetooth Device Wizard
Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard
Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. Then set up your device so that your computer can find it:
- Turn it on
- Make it discoverable (visible)
- Give it a name (optional)
- Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only)
My device is set up and ready to be found.
Add only Bluetooth devices that you trust.
< Back
Next >
Cancel
Klik op Next

# Bluetooth Configuratie 6


b6.JPG - Paint
File Edit View Image Colors Help
Shortcuts
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Add Bluetooth Device Wizard
Select the Bluetooth device that you want to add.
Deskjet 6940 series
New device
All other devices
Delphi DS100E BT
New device
Delphi DS800E BT interface
30627
New device
If you don't see the device that you want to add, make sure that it is turned on. Follow the setup instructions that came with the device, and then click Search Again.
Search Again
< Back
Next >
Cancel
Logon Fix
Shortcut
1 KB
Kies de VCI
621,363

# Bluetooth Configuratie 7


b7.JPG - Paint
File Edit View Image Colors Help
b6.JPG - Paint
Bluetooth Devices
Devices Options COM Ports Hardware
Add Bluetooth Device Wizard
Do you need a passkey to add your device?
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of the documentation that came with your device. If the documentation specifies a passkey, use that one.
Choose a passkey for me
Use the passkey found in the documentation: 0
Let me choose my own passkey:
Don't use a passkey
You should always use a passkey, unless your device does not support one. We recommend using a passkey that is 8 to 16 digits long. The longer the passkey, the more secure it will be.
< Back
Next >
Cancel
Logon Fix
Shortcut
1 KB
Kies “Use the product key…” voer 0 in, en klik op Next

# Bluetooth Configuratie 8


untitled - Paint
File Edit View Image Colors Help
Add Bluetooth Device Wizard
Completing the Add Bluetooth Device Wizard
The Bluetooth device was successfully connected to your computer. Your computer and the device can communicate whenever they are near each other.
Outgoing COM port: COM4
Learn more about Bluetooth COM ports.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel
OK
Cancel
Apply
Noteer de naam van de UITGAANDE comport en klik op Finish

# Bluetooth Configuratie 9



# Bluetooth Configuratie 10



# Bluetooth Configuratie 11



# HOOFDMENU

# Het hoofdmenu

**Het hoofdmenu wordt bij opstarten automatisch geactiveerd**

**Elk pictogram geeft toegang tot een bepaalde functie van de tool. Klik met de sensor touch pen om de functie te activeren. N.B.: de beschikbare functies zijn afhankelijk van de bij aanschaf bestelde opties.**


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Toegang tot specifieke voertuiggegevens, zoals onderhoudsgegevens, de werking en vervanging van onderdelen, de locatie van onderdelen en bedradingsschema's.
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diagnose ondersteuning
Help / Info
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Toegang tot de diagnoseprogramma's, foutcodes lezen/wissen, parameters weergeven en de aandrijving van onderdelen. Ook toegang tot klantregistratie, het Delphi autotechnische informatiesysteem (Datis) en geavanceerde oscilloscoop, indien aangeschaft.
Diagnose ondersteuning
Help / Info
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diagnose ondersteuning
Toegang tot de optionele webapplicatie met aanvullende informatie over de werking en de reparatie van onderdelen
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diagnose ondersteuning
Help / Info
Toegang tot de optionele e-trainingprogramma's
over de werking van autosystemen en -onderdelen
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Diagnose ondersteuning
Toegang tot de klantbeheer- en facturatiesystemen van de garage
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

**Lokaal toegang of Internet-toegang tot de Delphi onderdelencatalogus of uw eigen onderdelencatalogus**

Vervangingsonderdelen

Diagnose ondersteuning

Help / Info

Instellingen

Ondersteuning

Utilities

Afsluiten


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Toegang tot de optionele Hulplijn via het Internet
Help / Info
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

Diagnose

Training

Vervangingsonderdelen

**Beperkte toegang tot configuratieprogramma's**

Help / Info

Instellingen

Ondersteuning

Utilities

Afsluiten


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diag
Help / Info
Toegang tot het hotline nummer
van de technische hulpdienst van Delphi
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diagnose ondersteuning
Toegang tot utilities
( afhankelijk van computerconfiguratie)
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diagnose ondersteuning
Computer afsluiten en uitschakelen
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

Diagnose

Training

Vervangingsonderdelen

Help / Info

**Onscreen toetsenbord en navigatiemenu.**
**N.B.! Soms verborgen pictogrammen, altijd slepen en eronder controleren**

Instellingen

Ondersteuning

Utilities

Afsluiten

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

Diagnose

Training

Vervangingsonderdelen

Help / Info

**Het navigatiemenu wordt verplaatst door met de touch screen pen op de pijlen te klikken**

Instellin

Ondersteuning

Utilities

Afsluiten

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

Diagnose

Training

Vervangingsonderdelen

Diagnose ondersteuning

Help / Info

**Onscreen toetsenbord:**
**Dubbelklikken met touchscreen pen**

Instellingen

Ondersteuning

Utilities

Afsluiten

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

Diagnose

Training

Vervangingsonderdelen

Help / Info

**Onscreen navigatie:**
**Selecteer een programma in de lijst met geopende programma's**

Instellingen

Ondersteuning

Utilities

Afsluiten


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diagnose ondersteuning
Help / Info
Onscreen navigatie:
Selecteer een geopend programma
Instellingen
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

Diagnose

Training

Vervangingsonderdelen

Diagnose ondersteuning

Help / Info

**Onscreen navigatie:**
**Terug naar het hoofdmenu in een programma**

Instellingen

Utilities

Afsluiten

DELPHI

# Integrated Service Solutions

Technische voertuigdata

Relatiebeheer

Diagnose

Training

Vervangingsonderdelen

Diagnose ondersteuning

Help / Info

**Onscreen navigatie**
**Helpmenu**

Instellingen

Ondersteu

Utilities

Afsluiten


DELPHI
Integrated Service Solutions
Technische voertuigdata
Relatiebeheer
Diagnose
Training
Vervangingsonderdelen
Diagnose ondersteuning
Help / Info
Statusindicator voeding of accu
Instellingen
Ondersteuning
Utilities
Afsluiten
NEXT
PICK
DESK TOP
HELP

# DIAGNOSTISCH PROGRAMMA


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
1. Selecteer voertuig
Merk
Alfa Romeo
Audi
BMW
Cadillac
Model
3-series [E36]
3-series [E46]
3-series [E90/91]
5-series [E34]
Modeljaar
2008
2007
2006
2005
2. Selecteer systeem
Soort systeem
AC
Versnellingsba
Startonderbrek
Airbags
Systeem
Naam
GS 19...
Diagnostisch hoofdscherm
3. Selecteer opties
Versnellingsbak
Uitrusting
BMW - 3-series [E90/91] - 2007 - Versnellingsbak - EGS GS 19 (Electronische transmissiecontrole ...
Delphi DS150E - 200...
02:23 PM

# BESTAND


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Openen opgeslagen t
Exit
Opent alle opgeslagen documenten in een rapportmap
1. Selecteer voertuig
Merk
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Model
Ka
Maverick
Mondeo [00-07]
Mondeo [07-]
Modeljaar
2007 (VIN 11 = 6)
2006 (VIN 11 = 6)
2005 (VIN 11 = 5)
2004 (VIN 11 = 4)
2. Selecteer systeem
Soort systeem
Brandstof/Ontsteking
Diesel
ABS
Motorcode
CHBA 1.8L
CHBB 1.8L
CJBA 2.0L
Systeem
Duratec-HE
3. Selecteer opties
Versnellingsbak
MT
AT
Uitrusting
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:33 PM

# INSTELLINGEN

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
Merk
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Instellingen
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
Bedrijfsnaam:
E-mail:
Home page:
Monteur:
Alternatieve toegang tot de instelling van Taal en Hardware
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:33 PM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
Merk
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
2. Selecteer syste
Soort systee
Brandst
Diesel
ABS
3. Selecteer optie
Versnellings
MT
AT
Instellingen
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
English
Español
Greek
Hollands
OK
Annuleren
Alternatieve toegang tot de instelling van Werkplaats en Hardware
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
01:32 PM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
Alternatieve toegang tot de instelling van Werkplaats en Taal
Merk
Model
Modeljaar
Ferrari
Fiat
Ford
Honda
Ka
2007 (VIN 11 = 6)
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
VCI aansluiting
Automatisch
Manueel
Zoek
Firmware updaten
Update
1. Sluit tester aan op stroomvoorziening.
2. Druk op de UPDATE-knop.
Klik op Zoek om VCI te vinden
OK
Annuleren
Ford - Mondeo [00-
Delphi DS150E - 200...
02:38 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Instellingen
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
VCI aansluiting
Automatisch
Manueel
Afbreken
Zoeken naar het interface
COM3
Firmware updaten
Update
1. Sluit tester aan op stroomvoorziening.
2. Druk op de UPDATE-knop.
OK
Annuleren
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:40 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Instellingen
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
VCI aansluiting
Automatisch
Manueel
Zoek
Succesvol
COM26
Hardware: DS800E
Serial: 30920
eOBD: 207
Firmware-version: 1190
Firmware updaten
2. Druk op
OK
Annuler
Een succesvolle aansluiting resulteert erin dat het compoortnummer, het serienummer van de VCI en de firmware-versie worden weergegeven
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:45 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Instellingen
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
VCI aansluiting
Automatisch
Na de eerste aansluiting moet de firmware bijgewerkt worden.
Volg de aanwijzingen op het scherm.
eOBD:
Firmware-version:
1190
Firmware updaten
Update
1. Sluit tester aan op stroomvoorziening.
2. Druk op de UPDATE-knop.
OK
Annuleren
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:47 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Instellingen
Werkplaats
Taal
Hardware set-up
VCI aansluiting
Automatisch
Manueel
Zoek
Succesvol
COM26
Hardware: DS800E
Serial: 30920
eOBD: 207
Firmware-version: 1190
Firmware updaten
Update
Update voltooid!
OK
Annuleren
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:57 PM

# DOCUMENTEN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
Application DS150E.pdf
Notes.rtf
Release News.pdf
System requirements.txt
DELPHI
1. Sele
Merk
Ferrari
Model
Ka
Modeljaar
2007 (VIN 11 = 6)
Documents
External programs
Application DS500E.pdf
Notes.rtf
Release News.pdf
System requirements.txt
Sluit aan op applicatiebestand
Opent het schrijftableau
Toont het release nieuws
HBB
2.0L
3. Selecteer op
Versnelling bak
MT
Uitrusting
Specificeert de systeembenodigdheden van de computer
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
02:59 PM

# HULP


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
Help...
DEMO
License
1. Selecteer voertuig
Merk
Model
Modeljaar
2007 (VIN 11 = 6)
Help
DEMO
License
Delphi Service operations website
Delphi Remote support
Zet de hardware op de demo-stand
Toont de licentie van de hardware
Systeem
Duratec-HE
3. Selecteer opties
Versnellingsbak
MT
AT
Hardwaresleutel
LERATNTNQDOK
Ok
Afbreken
Ford - Mondeo [00-07] - 2005 - CJBA - Duratec-HE - MT
Delphi DS150E - 200...
03:00 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DEMO
License
Delphi Service operations website
Delphi Remote support
1. Selecteer voertuig
Merk
Model
Modeljaar
Ferrari
Ka
Diesel
CJBA
Help
DEMO
License
Delphi Service operations website
Delphi Remote support
SERVICE OPERATIONS
INTER-TEL
Remote Support
Choose a Queue
Queue
Status
Action
Ford - Mo
MT
01:29 PM

# OBD-COMMUNICATIE


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
1. Selecteer voertuig
Merk
Alfa Romeo
Audi
BMW
Cadillac
Model
3-series [E36]
3-series [E46]
3-series [E90/91]
5-series [E34]
Modeljaar
2008
2007
2006
2005
2. Selecteer systeem
Soort systeem
Systeem
Naam
Kies het Merk, Model en Modeljaar
3. Selecteer opties
Versnellingsbak
Uitrusting
BMW - 3-series [E90/91] - 2007 - Versnellingsbak - EGS GS 19 (Electronische transmissiecontrole ...
Delphi DS150E - 200...
02:23 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
1. Selecteer voertuig
Merk
Alfa Romeo
Audi
BMW
Cadillac
Model
3-series [E36]
3-series [E46]
3-series [E90/91]
5-series [E34]
Modeljaar
2008
2007
2006
2005
2. Selecteer systeem
Soort systeem
AC
Versnellingsbak
Startonderbreker
Systeem
Versnellingsbak
VTG...
Naam
EGS GS 19...
3. Selecteer opties
Versnell
Kies het soort systeem en de motorcode
BMW - 3-series [E90/91] - 2007 - Versnellingsbak - EGS GS 19 (Electronische transmissiecontrole ...
Delphi DS150E - 200...
02:23 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
1. Selecteer voertuig
Merk
Alfa Romeo
Audi
BMW
Cadillac
Model
3-series [E36]
3-series [E46]
3-series [E90/91]
5-series [E34]
Modeljaar
2008
2007
2006
2005
Kies Versnellingsbak-optie en klik
op OBD-motorpictogram
Versnellingsbak
Startonderbreker
VTG...
3. Selecteer op
Versnellingsbak
Uitrusting
BMW - 3-series [E90/91] - 2007 - Versnellingsbak - EGS GS 19 (Electronische transmissiecontrole ...
Delphi DS150E - 200...
02:23 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Informatie
Communicatie is tot stand gekomen
Kies functie d.m.v. de knoppen op het linkermenu.
Tip:
Beweeg de muispijl over de knoppen om een aanwijzing te zien die de functie beschrijft
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
03:09 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Informatie
Foutcodes lezen
Communicatie is tot stand gekomen
Kies functie d.m.v. de knoppen op het linkermenu.
Tip:
Beweeg de muispijl over de knoppen om een aanwijzing te zien die de functie beschrijft
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
03:09 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
DTCs
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
DF122
- Thermoplunjer Nr.3 relaiscircuit, kortsluiting naar +12V
- Onderbroken
DF031
- PAS unit relaisregelcircuit, kortsluiting naar +12V
- Onderbroken
DF001
- Computer, Injector kalibreergegevens
- Onderbroken
DEMO - OBD - Foutcode's uitlezen
Delphi DS150E - 200...
03:10 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Informatie
Communicatie
Foutcodes wissen
Kies functie d.m.v. de knoppen op het linkermenu.
Tip:
Beweeg de muispijl over de knoppen om een aanwijzing te zien die de functie beschrijft
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
03:09 PM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
WAARSCHUWING
Fout-codes worden gewist
Ok
Afbreken
DEMO - OBD - Foutcode's uitlezen
Delphi DS150E - 200...
03:11 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
DTCs
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
In proces
Terug naar hoofdscherm of kies andere optie
DEMO - OBD - Foutcode's uitlezen
Delphi DS150E - 200...
03:12 PM

# AFDRUKKEN EN OPSLAAN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
DTCs
DF122
- Thermoplunjer Nr.3 relaiscircuit, kortsluiting naar +12V
- Onderbroken
DF031
- PAS unit relaisregelcircuit, kortsluiting naar +12V
- Onderbroken
DF001
- Computer, In
- Onderbroker
Klik op het pictogram voor afdrukken/opslaan
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD - Foutcode's uitlezen
Delphi DS150E - 200...
03:10 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Werkplaats
Sessie
Monteur:
Kenteken nummer:
Kilometerstand:
Opmerking:
Preview
1(1)
Bezoekadres:
Posto.+Wpl:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Home page:
Monteur:
Datum: 02/04/2009
Kenteken nummer:
Kilometerstand:
Voertuig: Ford - Mondeo (00-07) - 2007
Foutencodes
Brandstof/Ontsteking (CGBB - Duratec-HE - MT)
DTC
Beschrijving
Status
DF122 Thermoplunjer Nr.3 relaiscircuit, kortsluiting naar +12V Onderbroken
DF031 PAB unit relaisregelcircuit, kortsluiting naar +12V Onderbroken
DF001 Computer, injector kalibreergegevens Onderbroken
Voeg alle benodigde informatie toe
Klik op het afdrukken-pictogram
DEMO - OBD - Afdrukken / Opslaan
Delphi DS150E - 200...
03:40 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Print
General
Select Printer
Add Printer
Fax
HP Deskjet 6940 series
Microsoft XPS Document Writer
Status: Error
Location:
Comment:
Print to file
Preferences
Find Printer...
Page Range
All
Selection
Current Page
Pages:
Number of copies: 1
Collate
Print
Preview
Kies de printer
Klik op 'Print'
Foutencodes
DEMO - OBD - Afdrukken / Opslaan
Delphi DS150E - 200...
03:42 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Werkplaats
Sessie
Monteur:
Kenteken nummer:
Kilometerstand:
Opmerking:
Preview
1(1)
DELPHI
Bezoekadres:
Posto.+Wpl:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Home page:
Monteur:
Datum: 02/04/2009
Kenteken nummer:
Kilometerstand:
Voertuig: Ford - Mondeo (00-07) - 2007
Foutencodes
Brandstof/Ontsteking (CGBB - Duratec-HE - MT)
DTC
Beschrijving
Status
DF122 Thermoplunjer Nr.3 relaiscircuit, kortsluiting naar +12V Onderbroken
DF031 PAB unit relaisregelcircuit, kortsluiting naar +12V Onderbroken
DF001 Computer, injector kalibreergegevens Onderbroken
Als u de informatie wilt opslaan, klikt u op het opslaan-pictogram
DEMO - OBD - Afdrukken / Opslaan
Delphi DS150E - 200...
03:40 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Save As
Documents ▸ Delphi ▸ Reports
Search
Organize
Views
New Folder
Favorite Links
Recent Places
More »
Folders
AppData
Bluetooth Softwar
Contacts
Desktop
Documents
Bluetooth Exchange
Delphi
Reports
Name
Date modified
Type
Size
Tags
test 1.pdf
Naam invoeren
File name:
Save as type:
PDF files ( *.pdf)
Hide Folders
Save
Cancel
Klik op opslaan
DEMO - OBD - Afdrukken / Opslaan
Delphi DS150E - 200...
03:46 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
DTCs
P0100
P0403
P0600
tic!
tic!
01001
ECU
DF122
- Thermoplunjer Nr.3 relaiscircuit, kortsluiting naar +12V
- Onderbroken
DF031
- PAS unit relaisregelcircuit, kortsluiting naar +12V
- Onderbroken
DF001
- Computer, Injector kalibreergegevens
- Onderbroken
Afdrukken en opslaan
Terug naar hoofdscherm
DEMO - OBD - Foutcode's uitlezen
Delphi DS150E - 200...
03:10 PM

# REAL-TIME INFORMATIE


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Informatie
Communicatie is tot stand gekomen
Real-time informatie
Tip:
Beweeg de muispijl over de knoppen om een aanwijzing te zien die de functie beschrijft
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
03:09 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Real time data
Data-lijst 1
1/11
Naam
Waarde
Eenheid
ECU-referentie (Elektron
8200469357
Leveranciernummer
153
Programmanummer
00BE
VDIAG-nummer
18
Sofware versienummer
00B2
Kalibreringsnummer
0387
Elektronische versie
8200331477
Ontwikkeling kalibreerversie
08
Schermnavigatie
Lijststand
DEMO - OBD - Real time data
Delphi DS150E - 200...
03:47 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Real time data
Data-lijst 1
1/11
Naam
Waarde
Eenheid
ECU-referentie (Elektronische regeleenheid) 8200469357
Leveranciernummer 153
Programmanummer 00BE
VDIAG-nummer 18
Sofware versienummer 00B2
Kalibreringsnummer 0387
Elektronische versie 8200331477
Ontwikkeling kalibreerversie 08
Grafiekstand
DEMO - OBD - Real time data
Delphi DS150E - 200...
03:47 PM

DELPHI
eOBD
Real time data
Data-lijst 3
3/11
2000
1500
1000
5
10
15
20
25
30
Max 1946
Min 850
1640 Rpm
40
20
0
Min 0
63 %
ECU
Gebruik de schuifbalk om alle items op de gegevenslijst te zien
Terug naar de lijststand
DEMO - OBD - Real time data
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:03 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Real time data
Data-lijst 1
1/11
Naam
Waarde
Eenheid
ECU-referentie (Elektronische regeleenheid) 8200469357
Leveranciernummer 153
Programmanummer 00BE
VDIAG-nummer 18
Sofware versienummer 00B2
Kalibreringsnummer 0387
Elektronische versie 8200331477
Ontwikkeling kalibreerversie 08
Aangepaste informatielijst
DEMO - OBD - Real time data
Delphi DS150E - 200...
03:47 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Real time data
Kies het item, klik op de pijl om hem op de gekozen lijst te zetten
Beschikbare parameters: 66
Naam
Data-lijst
Aanvraag hoger stationair...
AC compressorrelais 7
AC, vermogensverbruik 6
Accu spanning 4
Airconditioning gevraagd 9
Atmosferische druk 5
Brandstoftemperatuur 5
buitentemperatuur 5
Code geprogrammeerd 10
Geselecteerde parameters: 3
Naam
Data-lijst
Aanvraag hoger stationair... 9
Airconditioning gevraagd 9
Brandstofdruksensor 3
Klik op de pijl om het gekozen item te verwijderen
Alle items verwijderen
DEMO - OBD - Real time data
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:05 PM

# PARAMETERS VERANDEREN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Informatie
Communicatie is tot stand gekomen
Kies functie d.m.v. de knoppen op het linkermenu.
Tip:
Veranderen
anwijzing te zien die de functie beschrijft
tic!
tic!
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
03:09 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Basisinstelling
Configuraties lezen
OK
Kies welke type test u wilt uitvoeren
Configuraties lezen
configuratiepreventie van elektrische verbruikers
Verbod configuratie injectie
Configuratie verlaging stationair toerental
Configuratie verhoging stationair toerental
Adaptieve motorparameters wissen
ECU-configuraties wissen
tic!
tic!
01001
ECU
Terug
DEMO - OBD - Aanpassen
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:07 PM

# ONDERDELEN ACTIVEREN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Informatie
Communicatie is tot stand gekomen
Kies functie d.m.v. de knoppen op het linkermenu.
Tip:
Beweeg de muispijl over de knoppen om een aanwijzing te zien die de functie beschrijft
tic!
tic!
Onderdelen activeren
01001
ECU
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
03:09 PM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Component activeren
Regelaar van AC-compressor
EGR klep
Check-engine lampje
Relais lage snelheid ventilator
Relais hoge snelheid ventilator
Voorverwarming licht
Voorverwarmingrelais groep N 1
Relais gloeibougies 1
Relais gloeibougies 2
Thermoplunjers Nr.3 Relais
OBD-lamp
Servorelais
Oververhitting waarschuwingslicht
Hogedrukpomp
Injector 1
Injector 2
Injector 3
Injector 4
Regelaar van AC-compressor
Terug
DEMO - OBD - Component activeren
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:08 PM

# SCHRIJVEN NAAR ECU (OBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Informatie
Communicatie is tot stand gekomen
Kies functie d.m.v. de knoppen op het linkermenu.
Tip:
Beweeg de muispijl over de knoppen om een aanwijzing te zien die de functie beschrijft
tic!
tic!
01001
ECU
Schrijven
DEMO - OBD
Delphi DS150E - 200...
03:09 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Schrijf naar ECU
Kies welke type test u wilt uitvoeren
OK
Kies welke type test u wilt uitvoeren
Versnellingsbakconfiguratie
Configuratie A/C
Configuratie stuurbekrachtiging elektrische pompeenheid
Configuratie thermoplunjers
Configuratie cruise control/snelheidsbegrenzer
Code voor injector cilinder 1 schrijven
Code voor injector cilinder 2 schrijven 2
Code voor injector cilinder 3 schrijven 3
Code voor injector cilinder 4 schrijven 4
Terug
DEMO - OBD - Schrijf naar ECU
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:09 PM

# SCANNEN


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
1. Selecteer voertuig
Merk
Alfa Romeo
Audi
BMW
Cadillac
Model
3-series [E36]
3-series [E46]
3-series [E90/91]
5-series [E34]
Modeljaar
2008
2007
2006
2005
2. Selecteer systeem
Soort systeem
AC
Versnellingsbak
Startonderbreker
Systeem
Versnellingsbak
VTG...
Naam
EGS GS 19...
3. Selecteer opties
Versnellingsbak
Uitrusting
Scanfunctie
BMW - 3-series [E90/91] - 2007 - Versnellingsbak - EGS GS 19 (Electronische transmissiecontrole ...
Delphi DS150E - 200...
02:23 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
OBD SCAN
Ontsteking aanzetten
OK
Afbreken
Klik op OK
OBD SCAN Ford
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:11 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
OBD SCAN
Zoekt naar systeem...
Brandstof/Ontsteking(21
ICU(21)
Startonderbreker
Systeem 24 (24)
Terug
Afdrukken en opslaan
OBD SCAN Ford
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:19 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
OBD SCAN
Zoeken voltooid
Brandstof/Ontsteking(21
ICU(21)
Startonc breker(21)
Klik op het item om de foutcodes te zien
Foutcode's uitlezen
DTC
Beschrijving
St...
P...
Pedaalpositie niet beschikbaar
P...
Gasklep/Pedaalpositiesensor A circuit...
P
Gasklep/Pedaalpositie Schakelaar B...
Gasklep/Pedaalpositiesensor C circuit...
Inlaatlucht temperatuursensor 1 circuit
Cilinderkoptemperatuursensor buiten...
Turbo/Super Charger Boost Sensor A...
Brandstof Temperatuur Sensor A...
Cylinder 1 Overslag Gedetecteerd
Unknown fault code
Systeem 24 (24)
Markeer het item en klik op het pictogram om het te verwijderen
Terug naar het hoofdscherm
OBD SCAN Ford
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:21 PM

# ONDERHOUDSGESCHIEDENIS


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
1. Selecteer voertuig
Merk
Alfa Romeo
Audi
BMW
Model
3-series [E36]
3-series [E46]
Modeljaar
2008
2007
Geschiedenis (voertuigaansluitingen)
2. Selecteer systeem
Soort systeem
AC
Versnellingsbak
Startonderbreker
Systeem
Versnellingsbak
VTG...
Naam
EGS GS 19...
3. Selecteer opties
Versnellingsbak
Uitrusting
BMW - 3-series [E90/91] - 2007 - Versnellingsbak - EGS GS 19 (Electronische transmissiecontrole ...
Delphi DS150E - 200...
02:23 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Geschiedenis
Terug naar hoofdscherm
Model
Versnellingsb
Uitrusting
Datum
Maserati Gran Turismo 2008 Brandstof/O... [All engines] Ondersteun... MT/AT 06/04/2009
Lotus 2 Eleven 2008 Brandstof/O... [All engines] Ondersteun... MT/AT 06/04/2009
Ferrari 360 2005 Brandstof/O... [All engines] Ondersteun... MT/AT 06/04/2009
Invoer wissen
Programma verlaten
Maserati - Gran Turismo - 2008 - [All engines] - Ondersteuning EOBD/OBDII - MT/AT
Release News.pdf - ...
Delphi DS150E - 200...
02:24 PM

# EOBD-COMMUNICATIE


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
1. Selecteer voertuig
Merk
Alfa Romeo
Audi
Model
3-series [E36]
3-series [E46]
Modeljaar
2008
2007
Klik op het pictogram om het EOBD-programma te openen
2. Selecteer systeem
Soort systeem
AC
Versnellingsbak
Startonderbreker
Systeem
Versnellingsbak
VTG...
Naam
EGS GS 19...
3. Selecteer opties
Versnellingsbak
Uitrusting
BMW - 3-series [E90/91] - 2007 - Versnellingsbak - EGS GS 19 (Electronische transmissiecontrole ...
Delphi DS150E - 200...
02:23 PM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Hoofdpagina met EOBD-informatie
Ondersteunde e
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
Totaal aantal foutencodes:
7
Informatie
Naam
Waarde
MIL
uit
DTC
4
Standaard
Voldoet niet aan...
Paraatheidstesten
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Katalysator
Nee
Zuurstofsensor
Nee
Zuurstofsensor verwarming
Nee
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM

# FOUTCODES LEZEN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displa
Foutcodes lezen
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
-status:
an
Totaal aantal foutencodes:
7
Informatie
Naam
Waarde
MIL
uit
DTC
4
Standaard
Voldoet niet aan...
Paraatheidstesten
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Katalysator
Nee
Zuurstofsensor
Nee
Zuurstofsensor verwarming
Nee
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Permanente foutencodes (Stand 03)
ECU Foutencode Beschrijving
10 P0123 Gaspedaal Positie Sensor/Schakelaar A Circuit Hoge Input
10 P0118 Koelvloeistof Temperatuur Circuit Hoge Input
10 P1490 Producentspecifiek
10 P1193 Producentspecifiek
6F P0125 Onvoldoende Koelvloeistoftemperatuur voor Closed Loop Brandstof...
6F P0118 Koelvloeistof Temperatuur Circuit Hoge Input
Onderbroken foutencodes (Stand 07)
ECU Foutencode Beschrijving
10 P0123 Gaspedaal Positie Sensor/Schakelaar A Circuit Hoge Input
10 P0118 Koelvloeistof Temperatuur Circuit Hoge Input
10 P1490 Producentspecifiek
10 P1193 Producentspecifiek
6F P0125 Onvoldoende Koelvloeistoftemperatuur voor Closed Loop Brandstof...
DATA
01001
DEMO eOBD - Foutencodes aflezen
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:52 AM

# FOUTCODES WISSEN (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
al aantal foutencodes:
Foutcodes wissen
Informatie
Naam
Waarde
MIL
uit
DTC
4
Standaard
Voldoet niet aan...
Paraatheidstesten
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Katalysator
Nee
Zuurstofsensor
Nee
Zuurstofsensor verwarming
Nee
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Diagnose-informatie wissen
OPMERKING!
Lees voor het wissen de foutencodes af
Druk op de Wissen-knop om de foutencodes te wissen
Opmerking! Alle diagnose-informatie die verband houdt met de emissie, zal gewist worden
Niet gewist
Verwijderen
DEMO eOBD - Diagnose-informatie wissen
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:53 AM

# REAL-TIME INFORMATIE (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
Totaal aantal foutencodes:
7
Real-time informatie
Naam
Waarde
MIL
uit
DTC
4
Standaard
Voldoet niet aan...
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Katalysator
Nee
Zuurstofsensor
Nee
Zuurstofsensor verwarming
Nee
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM

Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Waarden
03 Brandstofsysteem 1 status
03 Brandstofsysteem 2 status
04 Berekende lastwaarde
05 Motorkoelvloeistoftemperatuu
0C Motortoerental
0D Voertuigsnelheid
0E Ontstekingsverstelling vervroe
11 Absolute gaskleppositiesenso
13 Positie van stikstofsensoren
14 Zuurstofsensor B1 – S1, Spar
14 Zuurstofsensor B1 – S1, Korte
15 Zuurstofsensor B1 – S2, Spar
15 Zuurstofsensor B1 – S2, Korte
1C OBD-eisen die vervuld zijn
Real time-gegevens
ECU PID Naam Waarde Eenheid
10 0B MAP sensor 31 kPa
10 11 Absolute... 100.0 %
00 14 ... --- V
00 14 ... --- %
10 1C OBD-eisen... 5
6F 1C OBD-eisen... 5 INFO
00 0C Motortoerental --- rpm
00 0D ... --- km/h
00 03 ... ---
2 Vink hokje aan voor grafiek
3 Klik op pictogram voor grafiek
1 Klik op een regel om die op het gegevenspaneel te zetten
DEMO eOBD - Real time-gegevens
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:59 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Grafiek
Selectie wissen en terug naar gegevensscherm
Terug naar gegevensscherm
Grafiek wissen
Max 31
Max 100
Min 100
DEMO eOBD - Real time-gegevens
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
10:01 AM

# MOMENTOPNAMEGEGEVENS (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
Totaal aantal foutencodes:
7
Informatie
MIL
DTC 4
Standaard Voldoet niet aan...
Paraatheidstesten
Uitgevoerd
Ja
Brandstofsysteem. Ja
Allesomvattende component Ja
Katalysator Nee
Zuurstofsensor Nee
Zuurstofsensor verwarming Nee
Momentopnamegegevens
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Ondersteunde eenheden
ECU
ECU
10
ECU 10 Motorbediening
6F
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displays
11
ECU 11 Motorbediening
1F
ECU 1F Transmissiebediening
ECU: 11 Foutencode: Onvoldoende Koelvloeistoftemperatuur voor Closed Loop Brandstof Controle
PID
Naam
Waarde
Eenhei
02
DTC dat bevriezen van...
P0125
05
Motorkoelvloeistoftemperatuur
-40.0
°C
03
Status brandstofsysteem
OL
03
Status brandstofsysteem
04
Berekende lastwaarde
0.0
%
07
Lange termijn brandstofafstelling
0.0
%
07
Lange termijn brandstofafstelling
-100.0
%
0B
Druksensor aanzuigbuis
105
kPa
0C
Motortoerental
0
rpm
Vorig frame
Framenummer: 0
Volgende frame
DEMO eOBD - Bevroren Frame-gegevens
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
10:03 AM

# ZUURSTOFSENSOR (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
Totaal aantal foutencodes:
7
Informatie
Naam
Waarde
MIL
Standaard
Zuurstofsensor
Paraatheidstesten
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Katalysator
Nee
Zuurstofsensor
Nee
Zuurstofsensor verwarming
Nee
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Zuurstofsensoren
Rij 1 - Sensor 1
81 Producttest ID-beschrijving
82 Producttest ID-beschrijving
83 Producttest ID-beschrijving
84 Producttest ID-beschrijving
Rij 1 - Sensor 2
01 Rijk naar arm-sensor drempel
02 Arm naar rijk-sensor drempels
07 Minimum sensorspanning voc
08 Maximum sensorspanning vo
Waarden
EC Naam Mi Waarde Ma Ee
10 B1-S1... 90 129 25
10 B1-S1... 15 71 20
10 B1-S2 Rijk... --- 0.400 --- V
10 B1-S2 Arm... --- 0.400 --- V
10 B1-S2... 0.4 0.400 0.4 V
10 B1-S2... 0.4 0.400 0.4 V
DEMO eOBD - testresultaat zuurstofsensor
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
10:05 AM

# NIET-CONTINUE TESTS (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
Totaal aantal foutencodes:
7
Informatie
Naam
Waarde
MIL
uit
DTC
4
Standaard
Paraatheidstesten
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Nee
Nee
Zuurstofsensor verwarming
Nee
Niet-continue tests
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Niet-continue testresultaten
ECU TID CID Resultaat Min Waarde Max
10 01 00 Goedgekeurd 20.480 58.685 ---
10 02 15 Goedgekeurd 0.775 0.925 ---
10 02 17 Goedgekeurd --- 0.190 0.775
10 03 01 Goedgekeurd 0.115 0.800 ---
10 05 05 Goedgekeurd 9.176 9.704 ---
DATA
01001
DEMO eOBD - Niet-continue testresultaten
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
10:06 AM

# SYSTEEMREGELING (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
Totaal aantal foutencodes:
7
Informatie
Naam
Waarde
MIL
uit
DTC
4
Standaard
Voldoet niet aan...
Paraatheidstesten
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Katalysator
Nee
Nee
Nee
01001
Systeemregeling
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:49 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Testen
ECU 10 Motorbediening
01 Lekkagetest verdampingssy
08 Producentspecifiek
0A Producentspecifiek
0C Producentspecifiek
ECU 6F Chauffeursinformatie / I
01 Lekkagetest verdampingssy
08 Producentspecifiek
0A Producentspecifiek
0C Producentspecifiek
Waarden
ECU TID Naam Waarde
10 01 Lekkagetest... 00 81 50 30 00
10 08 Producentspecifiek 00 81 10 30 40
10 0C Producentspecifiek 00 81 41 11 15
6F 01 Lekkagetest... 00 81 50 00 00
6F 08 Producentspecifiek
6F 0C Producentspecifiek
DEMO eOBD - Controle van systeem
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
10:08 AM

# VOERTUIGINFORMATIE (EOBD)


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Ondersteunde eenheden
ECU 10 Motorbediening
ECU 6F Chauffeursinformatie / Displ
Hoofdinformatie
Communicatietype:
ISO 11519-4 SAE J1850
MIL-status:
aan
Totaal aantal foutencodes:
7
Informatie
Naam
Waarde
MIL
uit
DTC
4
Standaard
Voldoet niet aan...
Paraatheidstesten
Naam
Uitgevoerd
Overslaan
Ja
Brandstofsysteem.
Ja
Allesomvattende component
Ja
Katalysator
Nee
Zuurstofsensor
Nee
arming
Nee
Voertuiginformatie
DEMO eOBD - Informatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
09:50 AM


Delphi DS150E - 2009 Release 1 (2.9.1)
Bestand
Instellingen
Documents
External programs
Help
DELPHI
eOBD
Voertuiginformatie
ECU
Naam
Waarde
10
Voertuigidentificatienummer
YS3EB55C223009308
10
Kalibreringidentificatienummer
5382825
10
Kalibreringverificatienummer
1EBCF15
6F
Kalibreringverificatienummer
1EBCF15
DEMO eOBD - Voertuiginformatie
Delphi DS150E - 200...
Release News.pdf - ...
10:10 AM

# VEEL SUCCES MET DE DIAGNOSE!